



GL202434017200000000000065

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：双维伊士曼纤维有限公司

制 定 日 期：2024 年 6 月 3 日

计 划 期 限：2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	双维伊士曼纤维有限公司	注册地址	安徽省/合肥市/经济技术开发区莲花路 3988 号
生产经营场所地址	莲花路 3988 号	行政区划	安徽省/合肥市/经济技术开发区
行业类别	制造业/化学纤维制造业/纤维素纤维原料及纤维制造/人造纤维（纤维素纤维）制造	行业代码	C2812
生产经营场所中心经度	117. 224143	生产经营场所中心纬度	31. 726624
统一社会信用代码	91340100575719884G	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	梁长威	联系电话	18019561822
危险废物环境管理技术负责人	王红梅	联系电话	18019561822
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	皖环函【2013】817 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91340100575719884G001V

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	丙酮回收	丙酮气吸附回收	活性炭吸附床	MF0010	/	/	/	5288.3	t/a				醋酯纤维	30000	t/a	原料	丙酮	900	t/a
			活性炭吸附床	MF0011				5288.3	t/a										
			活性炭吸附床	MF0012				5288.3	t/a										
			活性炭吸附床	MF0013				5288.3	t/a										
2	丝束生产	纺丝	纺丝机	MF0005	/	/	/	5000	t/a				醋酯纤维	30000	t/a	原料	醋片	28050	t/a
3	/	/	危废库	TS001	贮存能力	100	吨	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力

1	/	/	精馏塔	废丙酮	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-402-06	丙酮	液态	毒性	0	吨	/	/	/	/	TS001	100吨
---	---	---	-----	-----	--	------	------------	----	----	----	---	---	---	---	---	---	-------	------

2	/	/	精馏	废丙酮	900-401-06、900-402-06、900-404-06 中所列 废有机溶剂分 馏再生过程中 产生的高沸物 和釜 底残渣	HW 06	900-407-06	丙酮	液态	易燃 性, 毒性	5	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨
3	/	/	维修	固态 油脂	其他生产、销 售、使用过程中产生的废矿 物油 及沾染矿物油 的废弃包装物	HW 08	900-249-08	油脂	固态	易燃 性, 毒性	0.01	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨
4	/	/	维修	废油 桶 (大)	其他生产、销 售、使用过程中产生的废矿 物油 及沾染矿物油 的废弃包装物	HW 08	900-249-08	矿物 油	固态	易燃 性	1	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨
5	/	/	维修	废油 桶 (小)	其他生产、销 售、使用过程中产生的废矿 物油 及沾染矿物油 的废弃包装物	HW 08	900-249-08	矿物 油	固态	易燃 性	0.3	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨
6	/	/	维修	废矿 物油	其他生产、销 售、使用过程中产生的废矿 物油 及沾染矿物油 的废弃包装物	HW 08	900-249-08	矿物 油	液态	易燃 性	10	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨

7	/	/	防腐	油漆	生产、销售及 使用过程中产生 的失效、变质、 不合格、伪劣的 油墨、染料、颜 料、油漆（不包 括水性漆）	HW 12	900-299-12	聚氨 酯	液 态	毒性	0.5	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨
8	/	/	照明	荧光 灯管	生产、销售及 使用过程中产生 的废含汞荧光 灯管及其他废 含汞电光源， 及废弃含汞电 光源处理处置 过程中产生的 废荧光粉、废 活性炭和废 水处理污泥	HW 29	900-023-29	汞	固 态	毒性	0.03	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨
9	/	/	污水 站	污泥	采用物理、化 学、物理化学 或生物方法处 理或处置毒性 或感染性危险 废物过程中产 生的废水处 理污泥、残渣 （液）	HW 49	772-006-49	硫酸 钠	固 态	毒性	100	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨

10	/	/	实验	抗静电剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	脂肪醇磷酸酯	固态	易燃性	0.05	吨	/	/	/	/	TS001	100吨
11	/	/	防腐	油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	甲苯、二甲苯	固态	毒性	0.1	吨	/	/	/	/	TS001	100吨
12	/	/	实验	色容色素	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	色素	固态	感染性	0.1	吨	/	/	/	/	TS001	100吨
13	/	/	维修	除锈剂空罐	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	煤油	固态	易燃性	0.02	吨	/	/	/	/	TS001	100吨

14	/	/	在线监测	在线监测废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	HW49	900-047-49	硫酸汞	液态	腐蚀性，易燃性，反应性，毒性	400	千克	/	/	/	/	TS001	100吨
----	---	---	------	--------	---	------	------------	-----	----	----------------	-----	----	---	---	---	---	-------	------

					容器)、过滤 吸附介质等													
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

15	/	/	实验室	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	HW49	900-047-49	盐酸羟胺	液态	毒性	1.5	吨	/	/	/	/	TS001	100吨
----	---	---	-----	-------	---	------	------------	------	----	----	-----	---	---	---	---	---	-------	------

					容器)、过滤 吸附介质等													
--	--	--	--	--	-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

16	/	/	实验室	废试剂瓶	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	HW49	900-047-49	详见清单	固态	毒性	0.4	吨	/	/	/	/	TS001	100吨
----	---	---	-----	------	---	------	------------	------	----	----	-----	---	---	---	---	---	-------	------

					容器)、过滤 吸附介质等													
17	MF00 05	纺丝机	纺丝	废油 桶 (大)	其他生产、销 售、使用过程 中产生的废矿 物油 及沾染矿物油 的废弃包装物	HW 08	900-249-08	矿物 油	固 态	易燃 性	14	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨
18	MF00 05	纺丝机	纺丝	油水混 合物	其他工艺过程 中产生的油/ 水、烃/水混 合物或 乳化液	HW 09	900-007-09	矿物 油、 水	液 态	易燃 性	170	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨
19	MF00 11	活性炭吸 附床	活性 炭床	废活 性炭	900-401- 06、900- 402-06、 900-404-06 中所列 废有机溶剂再 生处理过程中 产生的废活性 炭及 其他过滤吸附 介质	HW 06	900-405-06	活性 炭	固 态	毒 性	200	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/ 单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS001	贮存库	废丙酮	/	HW06	900-402-06	丙酮	液态	毒性	桶	0	吨
2	TS001	贮存库	废活性炭	/	HW06	900-405-06	活性炭	固态	毒性	编织袋	0	吨
3	TS001	贮存库	废丙酮	900-401-06、 900-402-06、 900-404-06 中所列 废有机溶剂分馏 再生过程中产生的 高沸物和釜底残渣	HW06	900-407-06	丙酮	液态	易燃性, 毒性	桶	0	吨
4	TS001	贮存库	废矿物油	/	HW08	900-249-08	矿物油	液态	易燃性	桶	0	吨
5	TS001	贮存库	废油桶 (大)	/	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性	散装	0	吨
6	TS001	贮存库	废油桶 (小)	/	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性	散装	0	吨
7	TS001	贮存库	固态油脂	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	油脂	固态	易燃性, 毒性	桶	0	吨

8	TS001	贮存库	油水混合物	/	HW09	900-007-09	矿物油、水	液态	易燃性	桶	0	吨
9	TS001	贮存库	油漆	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12	900-299-12	聚氨酯	液态	毒性	桶	0	吨
10	TS001	贮存库	荧光灯管	/	HW29	900-023-29	汞	固态	毒性	箱	0	吨
11	TS001	贮存库	污泥	/	HW49	772-006-49	硫酸钠	固态	毒性	编织袋	0	吨
12	TS001	贮存库	除锈剂空罐	/	HW49	900-041-49	煤油	固态	易燃性	散装	0	吨
13	TS001	贮存库	抗静电剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	脂肪醇磷酸酯	固态	易燃性	桶	0	吨
14	TS001	贮存库	色容色素	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	色素	固态	感染性	桶	0	吨
15	TS001	贮存库	油漆桶	/	HW49	900-041-49	甲苯、二甲苯	固态	毒性	散装	0	吨
16	TS001	贮存库	废试剂瓶	/	HW49	900-047-49	详见清单	固态	毒性	箱	0	吨
17	TS001	贮存库	实验室废液	/	HW49	900-047-49	盐酸羟胺	液态	毒性	桶	0	吨

18	TS001	贮存库	在线监测 废液	/	HW49	900-047-49	硫酸汞	液态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	桶	0	千克
----	-------	-----	------------	---	------	------------	-----	----	----------------------------	---	---	----

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	废丙酮	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的有机溶剂，包括苯、苯乙烯、丁醇、丙酮、正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	0	0	吨
	2	废丙酮	900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣	5	0	吨
	3	固态油脂	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	0.01	0	吨
	4	废油桶（大）	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	15	0	吨
	5	废油桶（小）	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	0.3	0	吨
	6	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	10	0	吨
	7	油漆	生产、销售及使用过程中产生的失效、变质、不合格、淘汰、伪劣的油墨、染料、	0.5	0	吨

			颜料、油漆（不包括水性漆）			
8	荧光灯管	生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥	0.03	0	吨	
9	污泥	采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水 处理污泥、残渣（液）	100	5	吨	
10	抗静电剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.05	0	吨	
11	油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.1	0	吨	
12	色容色素	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.1	0	吨	
13	除锈剂空罐	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	0.02	0	吨	
14	在线监测废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装	400	0	千克	

			物、容器）、过滤吸附介质等			
15	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	1.5	0	吨	
16	废试剂瓶	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	0.4	0	吨	
17	油水混合物	其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或 乳化液	170	10	吨	
18	废活性炭	900-401-06、900-402-06、900-404-06中所列 废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及 其他过滤吸附介质	200	50	吨	

	合计	503.41	65	吨
降低危险废物危害性的计划	1、对员工做好危废相关知识培训，增强员工对危险废物管理的意识； 2、对产生的危废及时收集，合理贮存； 3、生产各环节积极优化，尽量减少危险废物的产生。			
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：无 采用先进的工艺技术和设备：无 使用清洁的能源和原料：无 改善管理：加强对生产设备操作运行管理，以减少危险废物的产生 危险废物综合利用：活性炭、油桶交由能回收再利用的处置单位进行处置 提高污染防治水平：加强危险废物储存场所的防渗、防漏、防火及防盗工作			

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	废活性炭	900-401-06、 900-402-06、 900-404-06 中所列 废有机溶剂再生处理过程中产生的废活性炭及其他过滤吸附介质	HW06	900-405-06	活性炭	固态	毒性	200	吨	R15	危险废物经营许可证持有单位	安徽絮金环保碳业有限公司	341372001	/	/
2	省内转移	废丙酮	900-401-06、 900-402-06、 900-404-06 中所列	HW06	900-407-06	丙酮	液态	易燃性, 毒性	5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/

			废有机溶剂分馏再生过程中产生的高沸物和釜底残渣													
3	省内转移	固态油脂	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	油脂	固态	易燃性, 毒性	0.01	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/
4	省内转移	废油桶(大)	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性	4	吨	C3	危险废物经营许可证持有单位	安徽嘉朋特环保科技有限公司	340121004	/	/
5	省内转移	废油桶(大)	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性	1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/
6	省内转移	废油桶(大)	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性	10	吨	C3	危险废物经营许可证持有单位	安徽绿兆环保科技有限公司	340222003	/	/
7	省内转移	废油桶(小)	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	固态	易燃性	0.3	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/
8	省内转移	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	液态	易燃性	10	吨	C5	危险废物经营许可证持有单位	合肥远大燃料油有限公司	340121001	/	/

9	省内转移	油水混合物	其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-007-09	矿物油、水	液态	易燃性	90	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/
10	省内转移	油水混合物	其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液	HW09	900-007-09	矿物油、水	液态	易燃性	80	吨	R9	危险废物经营许可证持有单位	安徽省爱维斯环保科技有限公司	340142001	/	/
11	省内转移	油漆	生产、销售及使用时过程中产生的失效、变质、不合格的油墨、染料、颜料、油漆（不包括水性漆）	HW12	900-299-12	聚氨酯	液态	毒性	0.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/
12	省内转移	荧光灯管	生产、销售及使用时过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源，及废弃含汞电光源处理处置过程中产生的废荧光粉、废活性炭和废水处理污泥	HW29	900-023-29	汞	固态	毒性	0.03	吨	D9	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/
13	省内转移	污泥	采用物理、化学、物理化学或生物方法处理或处置毒性或感染性危险废物过程中产生的废水	HW49	772-006-49	硫酸钠	固态	毒性	100	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/

			处理污泥、残渣（液）													
14	省内转移	抗静电剂	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	脂肪醇磷酸酯	固态	易燃性	0.05	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/
15	省内转移	油漆桶	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	甲苯、二甲苯	固态	毒性	0.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/
16	省内转移	色容色素	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	色素	固态	感染性	0.1	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/
17	省内转移	除锈剂空罐	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	煤油	固态	易燃性	0.02	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/
18	省内转移	在线监测废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，	HW49	900-047-49	硫酸汞	液态	腐蚀性，易燃性，反应性，毒性	400	千克	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/

			含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
19	省内转移	实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特	HW49	900-047-49	盐酸羟胺	液态	毒性	1.5	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/

			性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
20	省内转移	废试剂瓶	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按	HW49	900-047-49	详见清单	固态	毒性	0.4	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	安徽浩悦生态科技有限责任公司	340124002	/	/

			实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--